


PAVANELLO
WINDOW DESIGN

ALZANTE SCORREVOLE ET. MAXI STEP LINE

WWW.PAVANELLOSERRAMENTI.IT

ALZANTE HS SERIE ETERNITY MAXI VERSIONE STEP LINE




VETRO APPLICABILE CON
SPESSORE MIN - MAX
DA 28 A 60 mm
E GUARNIZIONE INTERNA

MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE	NODO LATERALE SCORREVOLE (sliding side junction)							2			
								1			
								0	Prima emissione	01 - 01 - 2018	MG
ST/1	CATALOGO TECNICO (technical manual)							n° rev.	Natura modifica	Data modifica	Sigla
Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	Pag. 6 . 52		
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0	±6,0	±8,0	Scala disegno 1 : 1		

ALZANTE HS SERIE ETERNITY MAXI VERSIONE STEP LINE


MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO



VETRO APPLICABILE CON
SPESSORE MIN - MAX
DA 28 A 60 mm
E GUARNIZIONE INTERNA

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati DIVIETO DI RIPRODUZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE	NODO LATERALE FISSO (fix side junction)							2			
								1			
								0	Prima emissione	01 - 01 - 2018	MG
ST/1	CATALOGO TECNICO (technical manual)							n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Sigla
Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	Pag. 6 . 54		
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0	±6,0	±8,0	Scala disegno 1 : 1		

ALZANTE HS SERIE ETERNITY MAXI VERSIONE STEP LINE



MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO

VETRO APPLICABILE CON
SPESSORE MIN - MAX
DA 28 A 60 mm
E GUARNIZIONE INTERNA

MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati
DIVIETO DI RIPRODUZIONE
SENZA AUTORIZZAZIONE

SEZIONE VERTICALE PER ANTA FISSA

2			
1			
0	Prima emissione	01 - 01 - 2018	MG
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Sigla

ST/1

CATALOGO TECNICO (technical manual)

Quote in mm

<3 <6 <30 <120 <400 <1000 <2000 <4000

Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)


- ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±4,0 ±6,0 ±8,0

Pag. 6 . 55

Scala disegno 2 : 1

PAVANELLO
WINDOW DESIGN

ALZANTE HS SERIE ETERNITY MAXI VERSIONE STEP LINE



MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO

MISURA PER VETRO ESTERNO:
DA MISURA VETRO INTERNO
AGGIUNGERE 81 MM PER LATO

Tutti i diritti sul presente disegno sono riservati
DIVIETO DI RIPRODUZIONE
SENZA AUTORIZZAZIONE

SEZIONE VERTICALE PER ANTA SCORREVOLE

2			
1			
0	Prima emissione	01 - 01 - 2018	MG
n°rev.	Natura modifica	Data modifica	Sigla

ST/1

CATALOGO TECNICO (technical manual)

Quote in mm	<3	<6	<30	<120	<400	<1000	<2000	<4000	Pag. 6 . 56	
Tolleranze generali ISO 2768 - v (vedi a destra)	-	±0,5	±1,0	±1,5	±2,5	±4,0	±6,0	±8,0	Scala disegno 2 : 1	